



**Chicago
Pneumatic**



CP6135-D80

1-1/2" Industrie Schlagschrauber



- ✓ **Extreme Leistung**
- ✓ **Premium Qualität**
- ✓ **Ergonomisches Design**



IndustrialTools

People. Passion. Performance.

CP6135-D80

1-1/2" Industrie Schlagschrauber




Leistung & Qualität



BESTES VERHÄLTNISS VON LEISTUNG - GEWICHT
500 Nm/kg



MONSTER POWER
- 8000Nm max. Drehmoment
- 760 kraftvolle BPM



HOHE STANDZEIT
Geschlossenes Kupplungsschlagwerk für permanente Schmierung



STAHL-MOTOR
Langlebiger Stahl-Motor in Premium-Qualität



HARTE ANWENDUNG
Hochwertiges Stahlgehäuse hält auch rauen Arbeitsbedingungen stand



ALUMINIUM GEHÄUSE
Robust und leicht



Applikationen



Öl, Gas and Petrochemie




Bergbau



Gießereien



Produktion



INTEGRIERTER ÖLER

Ölschmierung steigert Leistung und Lebensdauer

**UNIQUE
FEATURES**
Premium Tool

Ergonomisches Design für höchste Sicherheit

GERINGE VIBRATIONEN

nur 10.9 m/s² (k=6.3)

GERÄUSCHARM

99 dB(A) Schalldruck

FEDERZUGANSCHLUSS

Inkl. Aufhängebügel für einfacheres und sicheres Arbeiten

VERSETZBARER DRÜCKER

- Der Drücker kann sowohl Innen als auch Außen verwendet werden
- Anleitung und Teile sind inklusiv

LOCHSICHERUNG

Sicherer Halt in Verbindung mit einem Haltering



LUFTAUSRITT

45° abgewinkelter Luftaustritt verhindert Luftstrom auf Arbeitsplatz



ERGONOMIE

Geringe Vibrationen, 6 fach verstellbarer Seitengriff für mehr Flexibilität



RICHTUNGS-WECHSEL

- einfach zu bedienen, auch mit Handschuhen
- Richtungsanzeige in Gehäuse eingelassen



VOLLE KONTROLLE

Stahl-Drücker für leichtgängiges Arbeiten und Haltbarkeit

Modell	Artikelnr.	Antrieb	Schlagwerk	Nussicherung	Schrauben (ISO) 10.9
CP6135-D80	615 159 0380	1-1/2"	Kupplung	Loch	Bis zu M48 / 2"

Drehzahl	Schläge/Minute	Anzugsmoment		Max Drehmoment		Gewicht		Luftverbrauch unter Last		Schall-druck	Schal-leistung	Vibration
		ft.-lbs.	Nm	ft.-lbs.	Nm	lbs.	kg	cfm	l/s			
2,900	760	740 - 4,055	1,000 - 5,500	5,900	8,000	35.3	16	84.5	40	99	110	10.9 (6.3)

Schlauch innen 5/8" (16mm)- @ 90 PSI (@6.3 Bar)
Abmessungen nächste Seite.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte lesen Sie die Bedienanleitung.




Über 110 Jahre Erfahrung

Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic für Hochleistungs-Werkzeuge und Ausrüstungen gestaltet für einen weiten Bereich von Anwendungen. Heute ist Chicago Pneumatic global erreichbar, mit lokalen Kundenzentren rund um die Welt. Werkzeuge und Kompressoren von Chicago Pneumatic sind zugeschnitten auf die Anforderungen von Industrie, Fahrzeug-Service und Baugewerbe. Wir entwickeln und fertigen täglich neue Produkte, die Ihre Wünsche auch morgen noch erfüllen sollen.

Um mehr zu erfahren über unsere breite Palette von Werkzeugen, Hydraulik-Zusatzgeräten, Industrie- und mobilen Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung. Erfahren Sie mehr über unser umfangreiches Programm an Werkzeugen, Baumaschinen, industrielle und fahrbare Kompressoren, Zubehör und Werkstattausrüstung unter www.cp.com

ABMESSUNGEN



A		B	
in.	mm	in.	mm
16.3	415	7.8	198



C		D	
in.	mm	in.	mm
5.3	135	9.4	239

ZUBEHÖR

WARTUNGSEINHEITEN

Artikelnr. NPT	Artikelnr. BSP	Anschluß	Art	Max. Durchfluß	
		in.		cfm	l/sec
894 016 8517	894 016 8480	1/2	2 teilig	110	50
894 016 8518	894 016 8481	1/2	3 teilig	110	50
894 016 8519	894 016 8483	3/4	2 teilig	220	100
894 016 8520	894 016 8484	3/4	3 teilig	220	100

Ständer	Beschreibung
615 812 0450	Standrahmen für 2 teilige 1/2" Metall Wartungseinheit, ohne Zubehör

Wartungseinheiten verbessern die Leistung und Lebensdauer Ihres CP6748EX.



STANDRAHMEN

CP AIR FLEX

Artikelnr. NPT	Artikelnr. BSP	Anschluß	Max. Durchfluß	
		in.	cfm	l/sec
894 017 1567	894 017 1566	1/2	74	35



AIR FLEX

TUNE-UP KIT

Modell	TUNE-UP KIT
CP6135-D80	615 398 2790

FEDERZÜGE

Modell	Artikelnr.	Tragkraft		Seilauszug		Gewicht	
		lb.	kg	ft	m	lb.	kg
CP9958	894 109 9580	39.7-48.5	18-22	6.5	2,000	13.2	6.0
CP9959	894 109 9590	48.5-55	22-25	6.5	2,000	14.6	6.6



FEDERZÜGE

IN LINE ÖLER

Artikelnr. BSP	Anschluß
	in.
615 812 0490	1/2
615 812 0500	3/4



IN LINE OILER

HANDSCHUHE

Artikelnr.	Beschreibung
894 017 1574	Handschuh Größe medium
894 015 8618	Handschuh Größe large
894 015 8619	Handschuh Größe X-large
894 017 1573	Handschuh Größe XX-large

STECKSCHLÜSSEL

SCANNEN SIE DEN QR CODE UND ERFAHREN SIE MEHR ÜBER UNSER SORTIMENT

Alle Stecknüsse finden Sie auf www.cp.com

