

CP7748 y CP7748-2

Llaves de impacto de 1/2" con eje corto y largo



¡Potencia, comodidad y durabilidad en tus manos!

People.
Passion.
Performance.



Chicago
Pneumatic

CP7748 - Llave de impacto de 1/2"

¡Potencia, comodidad y durabilidad en tus manos!

COMPACTA

6.89 in. / 175 mm

POTENTE

- 960 FT.LBS
- 1,300 NM

LIGERA

- Carcasa del motor de Composite
- 4.4 lbs / 2.0 kg



DURADERA

- Tapas anteriores anodizadas duras
- Cilindro de aluminio-cromo duro
- Mecanismo de doble martillo

MÁS DE 48,000 CICLOS

(CONDICIÓN DE PRUEBA)

ERGONÓMICA

Nuevo sistema de anillo reversa con una mano



Existe también en una versión de eje largo de 2":
CP7748-2

Modelo	Núm. Parte	Encastre	Eje
CP7748	894 107 7481	1/2"	Corto
CP7748-2	894 107 7486	1/2"	Eje largo 2"

Las especificaciones enumeradas son solo para referencia.
Por favor, consulte la documentación de la herramienta.

Versión anterior y nueva

PESO

Igual

LARGO

Reducido en un 14,3%

POTENCIA

Aumentada en un 4%

NUEVO SISTEMA DE AVANCE / REVERSA

Más ergonómico



NEVO Sistema de Avance / Reversa

No es sólo un simple botón ➔ Es un **ANILLO**
Más regonómico ➔ El operador puede empujar ambas paletas a cada lado de la herramienta y también puede girar el anillo por toda la herramienta

Nueva versión



- El operador puede cambiar entre avance y retroceso y ajustar la potencia CON UNA MANO EN CUALQUIER POSICIÓN
- Más ergonómico que un sistema en la parte posterior
- Cree **menos estrés / fatiga** en la muñeca y el brazo del operador cuando cambie entre avance, reversa, y ajuste la potencia.
- Se puede usar en **lugares estrechos** sin quitar la herramienta

Como **EL ANILLO COMPLETO GIRA**, el operador puede ver la configuración **EN LA PARTE SUPERIOR DE LA HERRAMIENTA:**



- ► Avance con toda la potencia
- ► Avance regulado (40%)
- ◀ Reversa (100%)

¡MIRA LA CP7748 EN ACCIÓN!

Mira el video en YouTube



Escanee el código o vaya a <http://qr.cp.com/CP7748video>

LA SERIE CP7748 ESTÁ DISEÑADA PARA APLICACIONES DE CAMBIO DE NEUMÁTICOS EN:



Vehículos de pasajeros



Camionetas



Furgonetas



SUV

El CP7748 también está diseñado para aplicaciones mecánicas generales en talleres y para asistencia en carretera en:

- Motos
- Vehículos ligeros
- Camiones medianos, pesados y remolques
- Botes
- Autobuses y autocares
- Vehículos agrícolas
- Vehículos de construcción y minería
- Vehículos militares



Más de 110 años de experiencia

Desde 1901, el nombre Chicago Pneumatic (CP) ha representado fiabilidad y atención a las necesidades del cliente, con herramientas y compresores de construcción, mantenimiento y producción diseñados para aplicaciones industriales específicas. Hoy, CP tiene un alcance global, con distribuidores locales en todo el mundo.

Nuestra gente comienza todos los días con la pasión de investigar, desarrollar, fabricar y entregar nuevos productos que están destinados a satisfacer sus necesidades no solo hoy, sino también mañana.

Para obtener más información sobre nuestra amplia gama de herramientas, equipos de construcción, compresores industriales y portátiles, accesorios y equipos para talleres, visite www.cp.com.

ACCESORIOS DE LINEA DE AIRE

Rosca de entrada		Tipo	Consumo de aire máximo		Diámetro recomendado de manguera	
1/4"	6.5 mm	NPT	25 cfm	12 l/s	3/8"	10 mm

DEBE TENER

FRL

FRL Composite 1/4" NPT 2 Etapas
8940171944

SEGURIDAD

ACCESORIO DE CONEXIÓN

Air Fuse LF hembra rosca 3/8" NPT
6158112470

DEBE TENER

MANGUERA Y ABRAZADERAS

Manguera Effi Max Diámetro 3/8" (10 mm)
8940169921 (20 m)

Abrazadera de presión simple
6158109850 *Pedir 2 unid.*

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

ACOPLE Y NIPPLE

Acople EF para manguera Diámetro 3/8" (10 mm)
6158105320

Nipple hembra 1/4" NPT
6158105650

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

LATIGUILLO

Latiguillo NPT Rosca = 1/4"
CA047270

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

ACCESORIO DE CONEXIÓN

Air Flex 1/4" NPT
8940171569
8940172157 (con cubierta)

Acople EF Macho rosca 1/4" NPT
6158104850

Nipple macho rosca 3/8"
6158105630

Conector rosca-manguera NPT Diámetro 3/8" (10 mm)
8940175944

*Configuración hecha con EF Coupling ISO6150B tipo (NA, France, Italy)

KIT PUESTA A PUNTO

Modelo	Núm. Parte
CP7748 y CP7748-2	8940176031

FUNDA PROTECTORA

Modelo	Núm. Parte
CP7748 y CP7748-2	8940175618

ACEITE

Núm. Parte	Volumen
CA149661	4 oz / 20 ml
CA000046	20.8 oz / 591 ml
P089507	1 gal. / 3.8 L



Para obtener más información, comuníquese con su socio de Chicago Pneumatic:



www.cp.com